

PEINTURES TECHNIQUES CECIL PROFESSIONNEL

Des solutions haute performance pour répondre aux spécificités de chaque chantier



Conçues et fabriquées en France, les peintures techniques Cecil Professionnel apportent des solutions performantes et de haute technicité, tout en répondant aux spécificités de chaque chantier.

Cecil Professionnel travaille continuellement sur ses formulations pour répondre aux attentes des utilisateurs et des tendances. C'est pourquoi, son centre de Recherche & Développement utilise des technologies de pointe pour développer des produits facilitants, tout en respectant la politique RSE du groupe V33, celle de concevoir des produits plus responsables : formules Ecolabel, bio-sourcées, emballages recyclés/recyclables... En choisissant les peintures techniques Cecil Professionnel, les artisans multispécialistes et les bricoleurs experts ont l'assurance d'obtenir des résultats à la hauteur de leurs exigences.

Pour 2023, la gamme de peintures techniques Cecil Professionnel a été entièrement revisitée avec de nouvelles formules et de nouvelles teintes pour répondre aux tendances actuelles du marché.

De plus, parmi l'offre de produits Cecil Professionnel, elle est la première à porter la nouvelle identité visuelle de la marque.

Graphique, épuré, visuellement didactique et plus lisible, le packaging valorise le positionnement professionnel et technique de la marque. Il transmet également la volonté de Cecil Professionnel de simplifier les chantiers et d'avoir une information rapidement accessible dès le pack.





NOUVELLES PEINTURES TECHNIQUES BOIS

Des formules haute durabilité

Le bois est un matériau très présent pour les aménagements extérieurs : portails, clôtures, volets, pergolas, abris de jardin... Pour les protéger des agressions climatiques, tout en apportant une touche décorative, nombreux sont ceux qui utilisent les peintures bois.

Cecil professionnel possède pour cela deux peintures bois :

- la PE B45 en phase aqueuse qui évolue vers une formule biosourcée avec désormais un nuancier mat velouté en plus du satin.

- la PE B60 en phase solvant qui possède une haute résistance aux conditions extrêmes et qui a désormais un nuancier plus court en accord avec les tendances marché.

Polyvalentes, elles sont applicables sur toutes les essences - feuillus, résineux, exotiques - et sont disponibles dans de nouvelles teintes tendances et modernes.

NOUVEAU : PEINTURE BOIS PE B45 BIOSOURCÉE

Une formule haute performance à base de matières premières d'origine végétale

La peinture bois PE B45 Cecil Professionnel répond aux attentes des utilisateurs à la recherche de solutions facilitantes et aux enjeux sociétaux de demain. **Sa composition utilise des matières premières d'origine végétale, tout en préservant une qualité de produit** équivalente à celle d'un produit non biosourcé. Haute performance, elle résiste aux variations dimensionnelles du bois dues aux changements de températures. **Son haut pouvoir garnissant et opacifiant garantit un rendu parfait**, en neuf comme en rénovation.

Microporeuse et hydrofuge, la PE B45 laisse respirer le bois et bloque l'eau et l'humidité à la surface du film pour une meilleure résistance aux intempéries.

En phase aqueuse et classée A+, sa formule onctueuse et sans odeur gênante offre un grand confort d'application. Elle ne coule pas, sèche rapidement et permet d'obtenir une très belle finition.

Satinée ou mate veloutée, la PE B45 est disponible en 12 teintes RAL contemporaines et RAL traditionnelles.

Consommation : 12 à 14 m²/L - Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L - 5 L (Blanc)

Prix de vente conseillé 2,5 L : 71,50 euros TTC - Points de vente : Négoces en matériaux





PEINTURE BOIS PE B60

Une haute durabilité même en conditions extrêmes

Formule éprouvée, la peinture bois PE B60 Cecil Professionnel apporte une très forte résistance face aux intempéries. **Très haute durabilité, sa formule renforcée en anti-UV** est idéale pour les volets, fenêtres, portails, bardages... soumis à des conditions climatiques très rudes, à la mer comme à la montagne. **Idéale en rénovation, elle offre un bon garnissant et une excellente accroche** sur tous types de supports et anciennes finitions.



Son application facile, sans coulures, et son superbe rendu permettent d'obtenir une très belle finition.

Hydrofuge et souple, elle résiste aux variations dimensionnelles du bois dues aux changements de température.

La PE B60 est disponible en 1 teinte brillante et 5 teintes satinées, dont une nouvelle teinte tendance ; l'Anthracite RAL 7016.

Consommation : 12 m²/L

Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L - 5 L (Blanc) - 10 L (Blanc)

Prix de vente conseillé 2,5 L : 86,90 euros TTC

Points de vente : Négoces en matériaux

NOUVEAU : PEINTURE TOUS MATÉRIAUX PE PBM

Une parfaite adhérence sur tous les supports

Polyvalente, la nouvelle peinture tous matériaux PE PBM Cecil Professionnel convient pour **tous les supports (fenêtres, volets, portails, mobiliers, clôtures, abris de jardins...)** en PVC, bois et métal, en neuf comme en rénovation.

En phase aqueuse et classée A+, cette nouvelle peinture bénéficie de la certification Ecolabel. Sa formule a été testée selon les normes européennes sur son impact sur l'environnement. **Résistante aux UV et aux intempéries, elle offre une protection durable** et efficace des matériaux. Pratique, son application sans coulures, en 2 couches dans la journée, assure un grand confort aux utilisateurs.

La PE PBM est disponible en 7 teintes satinées.



Consommation : 12 à 14 m²/L - Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L

Prix de vente conseillé 2,5 L : 62,50 euros TTC

Points de vente : Négoces en matériaux



Nouveauté
2023



SYSTÈME FER

Des solutions techniques anticorrosion



Cecil Professionnel propose le système avec l'impression IP FER et la finition PE FER, qui s'appliquent sur les métaux ferreux (fer, fonte et acier) comme non ferreux (aluminium, galvanisé, zinc et cuivre).

IMPRESSION IP FER

Une formule renforcée en agents anti-corrosion



L'impression IP FER Cecil Professionnel est renforcée en agents anticorrosion pour protéger efficacement tous les aménagements extérieurs en fer (clôtures, portails, garde-corps, mobilier...) de la rouille.

Les pigments anticorrosion couplés à un polymère souple apportent des propriétés de résistance unique et limitent la propagation de la rouille. Ils permettent à la peinture de résister aux variations de température, à la dilation naturelle du métal sans écailler les arêtes. Que les supports soient neufs ou anciens, l'IP FER optimise les performances et la durabilité des peintures et favorise l'accroche sur les supports très lisses. Elle peut être appliquée directement sur la rouille.

D'un grand confort d'utilisation, elle sèche rapidement et offre un bon rendu.

Consommation : 12 m²/L - Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L

Prix de vente conseillé 2,5 L : 71,50 euros TTC - Points de vente : Négoce en matériaux

PEINTURE PE FER

Une formule anticorrosion renforcée

La peinture PE FER doit sa haute durabilité extérieure à sa technologie anticorrosion renforcée. Elle stoppe la corrosion des métaux oxydés et limite la formation de rouille. **Sa formulation offre un niveau élevé de résistance aux intempéries et aux climats extrêmes, aux chocs et aux rayures, ainsi qu'à la dilatation du métal.**

D'un haut pouvoir garnissant et hydrofuge, la PE FER garantit une protection efficace et forme une barrière étanche à l'humidité. Son application est d'un grand confort car sa formule évite les coulures et offre un beau rendu aspect satin. Elle est disponible en 12 teintes dont 3 nouvelles teintes incontournables comme l'antracite RAL 7016 en mat.

Consommation : 12 à 14 m²/L - Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L

Prix de vente conseillé 2,5 L : 81,90 euros TTC

Points de vente : Négoce en matériaux



SYSTÈME SOL

La haute protection de tous les sols béton et ciment



En béton ou en ciment, le sol d'un garage ou d'un sous-sol peut s'effriter et produire de la poussière lorsqu'il reste brut. L'application d'une finition permet de le protéger de l'usure, des frottements liés au trafic, des taches... Applicable sur tous les types de béton et de ciment en intérieur comme en extérieur sous abri (garages, sous-sols, balcons abrités, ateliers), le système fixateur IP SOL et finition PE SOL de Cecil Professionnel apporte aux surfaces une protection optimale à l'abrasion, aux passages répétés des voitures et aux taches. Cette gamme a été entièrement rechartée aux nouvelles couleurs de la marque.

NETTOYANT NET SOL

Décrasse en profondeur les sols



NET SOL Cecil Professionnel est un nettoyant spécifique qui sert préalablement à décrasser les sols (carrelage, dalle et pierre). **Il élimine la laitance des ciments et les efflorescences, et augmente la porosité pour faciliter l'accroche de la peinture.**

Sur les carrelages, dalles et pierres, il permet de dépolir et d'éliminer les résidus de ciment et de joints après la pose.

Sur les ciments neufs, il neutralise la forte alcalinité du matériau.

Sur les supports très fermés, il permet de dérocher pour faciliter l'adhérence des finitions.

Conditionnement : 1 L - Prix de vente conseillé 1 L : 16,90 euros TTC

Points de vente : Négoces en matériaux

FIXATEUR DE SOL IP SOL

Consolide les sols farinants

Le fixateur IP SOL Cecil Professionnel **renforce et durcit en profondeur les sols farinants et peu cohésifs (ciment, béton...)**. Sa formule acrylique fines particules assure une excellente pénétration dans les supports et régularise la porosité. L'IP SOL optimise l'adhérence de la peinture PE SOL, augmente sa résistance et sa durabilité. En phase aqueuse, il offre un grand confort d'application : séchage rapide et sans odeur gênante.

Consommation : 8 à 12 m²/L - Conditionnement : 0,5 - 2,5 L

Prix de vente conseillé 2,5 L : 64,50 euros TTC

Points de vente : Négoces en matériaux





PEINTURE PE SOL

Un film résistant au fort trafic



La peinture PE SOL Cecil Professionnel est spécifiquement formulée pour former un film très dur et très résistant sur tout type de sol (béton, ciment, brique).

Grâce à la technologie Polyuréthane, elle résiste aux conditions extrêmes des garages et des sous-sols : passages répétés des voitures, taches d'huile et de graisse, échauffement important des pneus lors des démarrages...

Cette peinture bénéficie d'un rendu lisse et est très résistante aux rayures, aux chocs et aux poinçonnements d'outils.

La PE SOL est disponible en 5 teintes satinées.

À noter : Il est conseillé d'attendre environ 3 mois avant de peindre un sol neuf.

Consommation : 12 m²/L - Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L - 5 L
Prix de vente conseillé 2,5 L : 85,90 euros TTC
Points de vente : Négoces en matériaux

NOUVELLE GAMME DE PEINTURES TECHNIQUES



Retrouvez les informations CECIL PRO sur www.primavera.fr
Rubrique Espace presse ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 E-mail : primavera@primavera.fr

Service presse PRIMAVERA COMMUNICATION
Claudia VAUDOIS - Rosa MOKRI
55, rue de Paris - 92110 CLICHY - www.primavera.fr

CECIL PROFESSIONNEL – DIVISION PRO GROUPE V33



www.cecil.fr