

Dalpré, Durance et Stratus Fabemi

Les solutions pour drainer les sols

L'imperméabilisation des sols et l'urbanisation galopante engendrent de multiples problématiques liées à la gestion de l'eau : inondation, ruissellement, réseaux sous-dimensionnés... Dans ce cadre, les revêtements drainants constituent l'un des remèdes pour rétablir la perméabilité des sols des aménagements urbains. En favorisant le cycle naturel de l'eau et en permettant son infiltration directe, les produits drainants Dalpré, Durance et Stratus Fabemi apportent une solution concrète aux problèmes d'imperméabilisation des sols, et donc aux risques d'inondations ou de saturation des réseaux.

Avec 13 sites de production répartis sur tout le territoire Français, le Groupe Fabemi est un acteur majeur des matériaux de construction qui regroupe 3 grandes divisions – Gros œuvre, Terrasse & Jardin, Voirie & réseaux.

Cette dernière développe, notamment, des solutions dédiées à l'aménagement urbain, telles que les dallages et pavages drainants pour voies piétonnes et carrossables. Les collections de produits Dalpré, Durance et Stratus Fabemi, ainsi que le stabilisateur de gravier, sont particulièrement recommandés pour ces types d'ouvrages.

Fabriqués en France, à froid, et séchés à l'air naturel, les produits drainants Fabemi sont entièrement recyclables et en phase avec les critères de préservation de l'environnement.



**Fabemi**

Dalpré, Durance et Stratus Fabemi

En béton pressé, matériau stable et homogène, Dalpré, Durance et Stratus appartiennent à la famille des produits drainants à engazonner ou à combler avec du sable ou de la clapissette. Ils jouent par conséquent un rôle important dans la gestion des eaux de pluie en favorisant son infiltration naturelle et en limitant les risques d'inondations.

Les produits drainants Dalpré, Durance et Stratus Fabemi sont équipés de distanceurs afin de faciliter la réalisation de joints en conformité avec la réglementation en vigueur. Leur mise en œuvre doit être réalisée conformément à la norme NF P 98-335, sur sable ou mortier.

Leur épaisseur les rend carrossables sur des espaces publics ou privés (parkings, places piétonnes, routes à trafic limité, pistes cyclables...).

Dallage drainant Dalpré

Résistant et adapté à tous les concepts actuels de réalisations, le dallage drainant Dalpré Fabemi prévient les risques d'inondations en absorbant les eaux de pluie. À combler avec du gazon ou du sable, il supporte une circulation intense (Classe de trafic T3-4) dans la limite de 150 véhicules par jour et sens. Le dallage drainant Dalpré, de 50 x 33 cm, doit être posé sur sable ou gravillon.

Dimensions : 50 x 33 cm - ép. 10 cm

Coloris : Ventoux


Pose : Sable ou gravillon

Classe T3-4 : Circulation de véhicules (charge totale $\geq 3,5$ T) dans la limite de 150 par jour et par sens

Matériau : Béton

Prix public indicatif : 26 euros HT le m²

Points de vente : Négoces en matériaux



**Fabemi**

Dalpré, Durance et Stratus Fabemi

Dallage drainant Durance

Le dallage Durance Fabemi est destiné au drainage des eaux de pluie des parkings, places piétonnes ou pistes cyclables. Son allure de gros galet plat fait tout son charme. Présenté sous forme de bloc de 50 x 33 cm divisé en 7 formats de galets accolés, d'une épaisseur de 8,5 cm, il est à combler avec du gazon ou du sable. Les véhicules peuvent y circuler aisément (jusqu'à 150 par jour et par sens - Classe de trafic T3-4).

Dimensions : 50 x 33 cm - ép. 8,5 cm

Coloris : Pierre

Pose : Sable ou gravillon

Classe T3-4 : Circulation de véhicules (charge totale $\geq 3,5$ T) dans la limite de 150 par jour et par sens

Matériau : Béton

Prix public indicatif : 34 euros HT le m²

Points de vente : Négoces en matériaux



Pavage drainant Stratus

Favorisant l'évacuation des eaux pluviales de façon naturelle, le pavage drainant Stratus Fabemi est à combler avec du gazon, du sable ou de la clapisette. Les contours irréguliers du Stratus donnent un air ancien au pavage, dans le style cour ou allée de château. Une irrégularité calculée et symétrique qui permet d'associer plusieurs monoformats pour former un bloc de 22 x 17 cm sur 8 cm d'épaisseur. Jusqu'à 150 véhicules par jour et par sens (Classe de trafic T3-4) peuvent rouler sur le pavage drainant Stratus Fabemi.

Dimensions : 22 x 17 cm - ép. 8 cm

Coloris : Gris / Pierre


Pose : Sable ou gravillon

Classe T3-4 : Circulation de véhicules (charge totale $\geq 3,5$ T) dans la limite de 150 par jour et par sens

Matériau : Béton

Prix public indicatif : 32 euros HT le m²

Points de vente : Négoces en matériaux



**Fabemi**

Stabilisateur de gravier Fabemi

Stabilisateur de gravier

En polypropylène alvéolé, le stabilisateur de gravier Fabemi permet de créer durablement une surface stable et poreuse pour les aménagements gravillonnés. Il assure la stabilité des sols extérieurs tels que les terrasses, jardins, chemins et autres zones piétonnes, ou encore les parkings, voies circulables, routes d'accès et allées de garage.

Dimensions : 116,6 cm x 80 cm x 3 cm
Prix public indicatif : 14 euros HT la plaque

Dimensions : 116,6 cm x 160 cm x 3 cm
Prix public indicatif : 28 euros HT la plaque

Points de vente : Négoces en matériaux



www.fabemi.fr
www.facebook.com/Carredarc
N° CONSOMMATEURS 04 75 96 50 38

Service Presse : PRIMAVERA COMMUNICATION
Nathalie Coëffé - Claudia Vaudois
Tél. : 01 55 21 63 85
E-mail : primavera@primavera.fr

Les visuels et les communiqués de presse Fabemi sont téléchargeables sur www.primavera.fr - Rubrique Espace Presse ;
ou sont disponibles sur demande à PRIMAVERA : Tél. : 01 55 21 63 85 – e-mail : primavera@primavera.fr