




Terrasse en dalles sur plots Les solutions JOUPLAST[®] pour une finition simple à mettre en œuvre et esthétique

L'habillage latéral d'une terrasse sur plots est une étape incontournable qui permet de cacher le profil des dalles et de combler l'espace sous l'installation, tout en apportant une finition des plus esthétiques. Acteur majeur sur le marché des aménagements extérieurs, JOUPLAST[®] propose des solutions pérennes et particulièrement faciles à mettre en œuvre :

- Le seul profilé de finition clipsable du marché pour terrasse en dalles sur plots,
- Les plaques à dalles pour plots ESSENTIEL et CLEMAN[®],
- Le nouveau kit appui plaque à dalle.



Jouplast®

Profilé de finition clipsable JOUPLAST® Un nouveau coloris Blanc perlé tendance


Dernière innovation JOUPLAST®, le profilé de finition clipsable offre une solution pratique et durable pour masquer les plots et habiller les côtés d'une terrasse en dalles. Son système clipsable facilite la pose, qui s'effectue sans outil additionnel et sans colle, comme la dépose, ce qui permet l'inspection et l'entretien de l'espace sous la terrasse. Proposée dans un nouveau coloris Blanc perlé tendance (en plus d'un Gris anthracite et d'un Gris aluminium), cette solution offre un gain de temps important par rapport à d'autres systèmes de finition latérale.

Unique sur le marché, le profilé de finition JOUPLAST® est maintenu par un clip de fixation sur une plaque à dalle positionnée sur chaque plot en périphérie de la terrasse (compatible avec les plots des gammes ESSENTIEL et CLEMAN®). Des accessoires complémentaires permettent de masquer l'aboutage de 2 profilés de finition ou de joindre 2 profilés dans un angle entrant ou sortant, tout en assurant un raccord soigné.



Disponibles en 2 hauteurs (70 et 100 mm x 2,40 m de long), les profilés de finition clipsables JOUPLAST® en aluminium 100 % recyclable apportent une note contemporaine tout en soulignant les contours de la terrasse.





Jouplast®

Plaques à dalles JOUPLAST® Les accessoires indispensables pour les finitions latérales des terrasses en dalles




Les plaques à dalles JOUPLAST® se positionnent sur la tête des plots ESSENTIEL et CLEMAN® en périphérie de terrasse. Que ce soit pour une finition latérale avec découpe de carreaux ou avec un profilé clipsable, les plaques à dalles JOUPLAST® permettent de réaliser des fixations invisibles et ergonomiques.


En polypropylène recyclé, les plaques à dalles JOUPLAST® pour plots ESSENTIEL et CLEMAN® supportent et stabilisent les dalles découpées pour être accolées à un mur. Le long des rives ou dans les angles, elles permettent de maintenir verticalement une plinthe ou un profilé de finition clipsable.

Solution 100 % invisible dotée d'un système breveté de piège à colle, la plaque à dalle JOUPLAST® pour plots ESSENTIEL, associée

au support habillage latéral, permet plusieurs configurations : finition invisible (A), finition avec plinthe (B), création d'un second niveau de terrasse (C). À positionner sur l'embase du plot, le support habillage latéral crée un appui pour une plinthe et assure un alignement parfait des espacements entre les dalles.



La plaque à dalle pour plots CLEMAN® JOUPLAST® dispose quant à elle d'une forme spécifique idéale pour la réalisation de pans coupés à 45°.



Jouplast®

Nouveau Kit appui plaque à dalle JOUPLAST®




Pour compléter sa gamme de solutions destinées à la finition latérale, JOUPLAST® lance le kit appui plaque à dalle. Ce nouveau produit permet d'éviter le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte-à-faux.

Le kit appui plaque à dalle JOUPLAST® s'utilise pour des hauteurs sous plaque à dalle comprises entre 45 et 65 mm.

Il est également possible d'utiliser jusqu'à 2 rehausses (soit 40 mm de hauteur supplémentaire) pour des hauteurs sous plaque à dalle jusqu'à 105 mm.

Le kit appui plaque à dalle est compatible avec les plots des gammes ESSENTIEL et CLEMAN®, ainsi qu'avec le profilé de finition latérale clipsable JOUPLAST®.





Jouplast®

Profilé de finition clipsable JOUPLAST®

- Matière : aluminium 100 % recyclable
 - Couleurs de finition : Gris anthracite RAL 7016, Gris aluminium, Blanc perlé
 - Longueur : 2,40 m
 - Hauteurs : 100 ou 70 mm
 - Convient pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur minimum
 - Prix public indicatif :
- 100 mm à partir de 73,29 € TTC
70 mm à partir de 62,13 € TTC

Jonction droite

- Prix public indicatif : à partir de 27,31 € TTC

Angles rentrant et sortant

- Prix public indicatif : à partir de 28,88 € TTC

Clip de fixation

- Prix public indicatif : à partir de 2,50 € TTC

Plaque à dalle pour plots ESSENTIEL

- Matière : polypropylène recyclé
- Dimensions : 206 x 206 mm
- Prix public indicatif : à partir de 2,64 € TTC


Plaque à dalle pour plots CLEMAN®

- Matière : polypropylène recyclé
- Dimensions : 219 x 219 mm
- Prix public indicatif : à partir de 4,37 € TTC

Kit appui plaque à dalle JOUPLAST®

- Matière : polypropylène recyclé
- Prix public indicatif : sachet de 8 à partir de 17,46 € TTC

- Points de vente : négoce, grandes surfaces de bricolage



JOUPLAST®

Justine LAIGLE
Tél. : 04 74 25 95 97
www.jouplast.com
www.tmpconvert.com

Retrouvez toutes les informations et les visuels
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE®
sur : www.primavera.fr,
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85
e-mail : primavera@primavera.fr

PRIMAVERA

Nathalie COÉFFÉ
Claudia VAUDOIS
Tél. : 01 55 21 63 85
primavera@primavera.fr