





JOUPLAST®

Nouveaux accessoires pour la pose et les finitions des terrasses sur plots

Acteur majeur sur le marché des aménagements extérieurs, JOUPLAST® a développé une multitude de solutions afin de répondre à tous les projets de terrasses. Ainsi, la marque propose deux gammes de plots : l'une dédiée à la pose de terrasse en dallage, l'autre à la mise en œuvre de terrasse en bois ou composite.

En 2024, la famille des plots JOUPLAST® s'enrichit de trois accessoires qui servent aux finitions et à la pose des terrasses :

- Le kit appui plaques à dalles, qui consolide l'ouvrage,
- La clé d'ajustement CLEMAN®, pour un alignement parfait,
- Le plus petit plot réglable du marché, pour terrasse en bois ou composite.







Nouveautés 2024

Kit appui plaques à dalles Une finition latérale impeccable

Pour compléter sa gamme de solutions destinées à la finition latérale, JOUPLAST® lance le kit appui plaques à dalles. Compatible avec les plots ESSENTIEL et CLEMAN®, ce produit permet d'éviter le basculement des dalles en périphérie de terrasse ou contre un mur en éliminant le porte-à-faux.

Le kit JOUPLAST® s'utilise pour des hauteurs sous plaques à dalles comprises entre 45 et 65 mm. Il est également possible d'utiliser jusqu'à 2 rehausses (soit 40 mm de hauteur supplémentaire) pour des hauteurs sous plaques à dalles jusqu'à 105 mm.

Clé d'ajustement CLEMAN® Précision du geste

Particulièrement robuste, la clé d'ajustement CLEMAN® JOUPLAST® offre une bonne prise en main. D'une haute précision, elle permet de rattraper jusqu'à 1 mm de défaut d'alignement (soit l'équivalent d'un quart de tour), une fois le revêtement posé.



Plus petit plot réglable du marché Un mini pour terrasse en bois ou composite

JOUPLAST® développe constamment son offre afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque projet. Cette année, le fabricant enrichit sa gamme avec le plus petit plot réglable du marché. Destiné à la création de terrasses bois ou composite, ce plot réglable de 8 à 20 mm est particulièrement rapide et facile à mettre en œuvre (pas de lourds travaux de terrassement). Il s'utilise sur un sol stabilisé ou sur dalle béton et peut être associé à une rehausse de 5 mm.





Kit appui plaques à dalles JOUPLAST®

· Matière : polypropylène recyclé

· Prix public indicatif : sachet de 8

à partir de 17,46 € TTC

Clé d'ajustement CLEMAN® JOUPLAST®

· Prix public indicatif : à partir de 66,68 € TTC



· Matière : polypropylène recyclé

· De 8 mm à 20 mm

· Prix public indicatif : à partir de 2,41 € TTC

· Points de vente : négoces, grandes surfaces de bricolage



