


**PLASTOR**

Depuis 1957

# COMMENT REMETTRE EN ÉTAT SES BOIS EXTÉRIEURS ? DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS PLASTOR



## COMMENT REMETTRE EN ÉTAT SES BOIS EXTÉRIEURS ?



Au sol ou en façade, le bois est un matériau que l'on retrouve dans de nombreux lieux publics que ce soit pour des terrasses de restaurants, des abords de piscines dans des parcs hôteliers, des pontons, des bardages sur des bâtiments tertiaires, collectifs ou résidentiels, des aménagements pour les esplanades de centres commerciaux ou autres espaces urbains... Soumis quotidiennement aux agressions extérieures - conditions climatiques (UV, intempéries, gel...), pollution, insectes, champignons... - le bois doit être protégé pour conserver durablement sa beauté naturelle et sa teinte d'origine. En fonction de leurs utilisations et exposition, les supports extérieurs en bois nécessitent des produits adaptés pour perdurer.

**PLASTOR, spécialiste dans la formulation et fabrication de produits pour le bois, dispose d'une gamme complète pour préparer, rénover, protéger et entretenir les terrasses, les bardages et les bois de jardin.**

**Pour que les supports résistent aux assauts du temps et conservent leur esthétique, PLASTOR délivre quelques conseils pour remettre les bois extérieurs en état avant l'application d'une finition.**

### DÉCAPER

Le décapant va permettre de préparer au mieux le support. Il va ramollir les précédentes finitions (peinture, vernis...) afin de faciliter leur élimination et remettre à nu la surface pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité des finitions.

### NETTOYER

Exposés au soleil et à l'humidité, les bois extérieurs peuvent très vite se couvrir de mousse et prendre une couleur terne et grisâtre. L'utilisation d'un nettoyant va permettre d'enlever la poussière, la terre ou les végétaux accumulés, mais aussi les taches alimentaires...

### DÉGRISER

Soumis aux UV, intempéries..., le bois noircit dans le temps car la finition appliquée s'use et ne le protège plus des agressions extérieures. Le dégriseur permet d'éclaircir et raviver le bois en éliminant le grisaillement des surfaces ainsi que les taches, les moisissures... qui peuvent nuire à son état et sa couleur. Il s'utilise après le nettoyage du support.



### TRAITER

Dans certains cas et en fonction du bois choisi, celui-ci peut être attaqué par des insectes xylophages et des champignons de pourriture. Il faut donc le traiter avant d'appliquer une finition. Compatible avec tous types de finitions de bois, le traitement améliore la durabilité des finitions extérieures. Il s'utilise en curatif comme en préventif une fois que le bois a été nettoyé, qu'il est brut et dépourvu de finition.

### PROTÉGER

Une fois le bois nettoyé, dégrisé (si besoin) et traité (si besoin), l'application d'une finition va apporter une protection contre toutes les agressions extérieures.

## QUELLES FINITIONS UTILISER ?

- **Les lasures**, non-filmogènes et microporeuses, empêchent le vieillissement du bois et vont le protéger durablement des intempéries et des U.V. Elles s'usent par farinage et sont donc faciles d'entretien. Elles conviennent pour une application sur des surfaces verticales.

- **Les saturateurs** vont, quant à eux, venir nourrir le bois en profondeur. Leur aspect met en valeur la beauté naturelle du bois tout en le protégeant. Ils s'appliquent sur toutes les essences de bois.

À travers son expertise et ses produits hautes performances conçus par des professionnels pour des professionnels, PLASTOR entend préserver durablement les bois extérieurs. La marque s'appuie sur des tests, des labels, des certifications pour garantir la qualité de ses produits.

Élaborés et fabriqués en France, ils répondent aux problématiques des chantiers extérieurs et accompagnent les artisans dans toutes les étapes de la rénovation des bois. Parmi ses solutions, PLASTOR propose :

- Le Décapant Gel\* pour remettre à blanc les bois extérieurs
- Le Nettoyant concentré Terrasse\* pour éliminer mousses et saletés des terrasses bois ou bois composite
- Le Traitement multi-usages\* curatif et préventif pour tous les bois
- Le Dégriseur\* pour raviver les bois tachés et noircis
- Le saturateur PRIMO-T® Deck\* pour protéger tous les bois
- Le saturateur biosourcé PUR-T® Wood\* au pouvoir hydrofuge renforcé.

FABRIQUÉ EN FRANCE. JURA



## DÉCAPANT GEL\*

### IDÉAL POUR L'ENTRETIEN AU QUOTIDIEN DES TERRASSES EN BOIS ET BOIS COMPOSITE

Idéal pour les surfaces verticales et horizontales, le Décapant Gel\* PLASTOR nettoie les bois extérieurs en éliminant toutes les couches de peintures, vernis, lasures, colles, mastics, crépis (hors minéraux)... abîmées ou écaillées avant d'apporter une nouvelle finition qui protégera le bois. En mettant le bois à nu, il assure une meilleure adhérence et une plus grande durabilité des finitions.

Prête à l'emploi, sa formulation en phase solvant est particulièrement efficace. Grâce à sa texture gélifiée, le Décapant Gel\* PLASTOR est facile d'application sur les surfaces verticales. Il décolle rapidement les anciennes finitions. Il suffit de le laisser agir 15 min pour les produits acryliques et 1h45 pour les produits glycéro.

Rendement :  $\pm 3 \text{ m}^2/\text{L}/\text{couche}$  - Conditionnement : 1L, 5L

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



## NETTOYANT CONCENTRÉ TERRASSE\* IDÉAL POUR L'ENTRETIEN AU QUOTIDIEN DES TERRASSES EN BOIS ET BOIS COMPOSITE

Le Nettoyant concentré Terrasse\* PLASTOR élimine les taches alimentaires, de gras, les salissures diverses et même les moisissures sans décolorer le bois.

Il a été élaboré pour nettoyer les terrasses en bois (exotiques, en pin, bois autoclavés) ou en bois composite : planchers, caillebotis, bordures de piscines en bois...

Sa formulation concentrée à diluer est très efficace. **Elle ne décolore pas le bois et est sans danger pour la faune et la flore.**

D'un grand confort d'utilisation, le Nettoyant concentré Terrasse\* PLASTOR est inodore, il peut s'appliquer à l'aide d'un nettoyeur haute pression et se rince simplement à l'eau.

Rendement :  $\pm 30 \text{ m}^2/\text{L}$

Conditionnement : 1L

## DÉGRISEUR\* ÉCLAIRCIT LES BOIS NOIRCIS

Le Dégriseur\* PLASTOR est idéal pour les terrasses, planchers, caillebotis, bordures de piscines en bois et tous les autres aménagements extérieurs en bois qui ont besoin d'être rénovés. Il s'utilise avant l'application d'un saturateur.

**Sa formulation concentrée en phase aqueuse nettoie, dégrise et ravive les bois tachés et noircis par le soleil et les intempéries sans les décolorer.** Performante, elle élimine également les taches alimentaires, de gras ou encore les moisissures. Elle respecte l'esthétique du matériau et permet au bois de retrouver sa couleur d'origine.

**Prêt à l'emploi et sous forme de gel anticoulure**, le Dégriseur\* PLASTOR est d'un grand confort d'application et garantit une efficacité optimale en restant longtemps en surface. **Inodore, il est sans danger pour la faune et la flore.**

Rendement :  $\pm 7 \text{ m}^2/\text{L}$  par couche - Conditionnement : 1L, 5L et 10L



# PLASTOR

Depuis 1957



## TRAITEMENT MULTI-USAGES\* UNE ACTION INSECTICIDE ET FONGICIDE SUR TOUS LES BOIS

Pour apporter une protection aux bois extérieurs, PLASTOR propose le Traitement Multi-usages\*. **Doublement efficace, ce traitement fongicide est fortement concentré en insecticide. Il permet ainsi de lutter activement contre les insectes - vrillettes, lyctus, capricornes et termites (TP8-Protection contre les insectes à larves xylophages et les termites) – et les champignons de pourriture (TP8-Protection contre la pourriture cubique et fibreuse).**

**En action préventive et curative**, sa formule améliore la durabilité des finitions extérieures (volets, portes, bardages, barrières, portails, auvents, avancées de toitures...) mais aussi bois intérieurs soumis à l'humidité (charpentes, bois dans les caves, salle de bains ...).

Classé A+, le Traitement Multi-usages\* PLASTOR offre un grand confort d'application en pulvérisation. Sa formulation incolore, ne tache pas le bois et est non grasse. Elle est compatible avec tous types de finitions.

Rendement : En préventif, sur support sain : 5 m<sup>2</sup>/L en 2 couches

En curatif, sur support attaqué : 3 m<sup>2</sup>/L en 3 couches

Conditionnement : 5 L et 25 L

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## SATURATEUR PRIMO-T® DECK\* UNE FORMULE POLYVALENTE

**De forte imprégnation, le nouveau saturateur PRIMO-T® Deck\* PLASTOR en phase solvant est à base d'huile naturelle. Performant, il protège et nourrit le bois en profondeur contre les agressions climatiques (intempéries, UV...), les taches et les saletés. Il réhausse le veinage du bois et prolonge sa beauté naturelle avec un aspect mat au toucher.**

Prêt à l'emploi, il s'applique sur les surfaces horizontales et verticales : terrasses, bardages, balustrades, caillebotis... et sur toutes les essences de bois sauf moabi, wengé, doussié et iroko car ils contiennent des antioxydants qui inhibent le siccatif contenu dans les produits solvants.

**Non filmogène, sa formulation ne s'écaille pas et assure un entretien très facile par simple réapplication, sans essuyage.**

Le PRIMO-T® Deck\* est disponible en incolore, chêne clair, teck et vert autoclave, dans un seau en acier recyclable.

Rendement : ± 8-10m<sup>2</sup>/L par couche - Conditionnement : 1 L, 5 L et 20 L

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.





## SATURATEUR PUR-T® WOOD\* UNE FORMULE BIOSOURCÉE AVEC UN HAUT POUVOIR HYDROFUGE

En phase aqueuse, le saturateur PUR-T® Wood\* PLASTOR bénéficie d'une formule à base d'huiles végétales et de résines modifiées biosourcées. Conforme à la norme NF EN 16640, il limite son impact sur l'environnement avec moins de 1g/L de COV (par rapport à un saturateur en phase aqueuse qui légalement en contient au maximum 30g/L).

Doté d'un pouvoir hydrofuge renforcé, le PUR-T® Wood\* bloque l'eau et l'humidité en surface, prolongeant durablement la beauté naturelle des bois extérieurs traités en autoclave et toutes les autres essences (feuillus, exotiques, résineux...). Il offre une haute protection contre les intempéries et les UV mais aussi les taches, les corps gras et autres saletés, aux terrasses, bardages, balustrades, caillebotis... **De plus, il est idéal pour une application sur des abords de piscines grâce son pouvoir anti-glisse** sur bois sec ou humide (testé selon la norme XP CEN/TS 16165 pied nu).

Prêt à l'emploi et inodore, le PUR-T® Wood\* est agréable à appliquer. **Grâce à sa texture gélifiée, il ne coule pas et permet une application verticale facile.** Non filmogène, il ne s'écaille pas et assure un entretien par simple réapplication. Enfin, il réchauffe peu le bois pour conserver l'aspect bois mat naturel. Le PUR-T® Wood\* est disponible en incolore et en bois grisé, teck et chêne clair, dans un seau en acier recyclable.

Rendement : ± 10-14m<sup>2</sup>/L par couche - Conditionnement : 1L, 5L et 20L

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

### À propos de PLASTOR

L'aventure Plastor a pris racine au cœur des vallées du Jura en 1957. Grandir dans cette région singulière, c'est tisser des liens forts avec le bois. Et cette connexion intime, véritable source d'inspiration, façonne la trajectoire de Plastor depuis toujours. Pour Plastor, le bois n'est pas un simple matériau. À travers les décennies, il est devenu un compagnon de vie, le fil conducteur d'un parcours familial hors du commun, et surtout, une ressource pour demain. C'est cette conviction qui pousse la marque à lui redonner la place qui lui est due et à le travailler là où il peut véritablement briller.

Plastor pense que c'est au contact de décors d'exception que le bois révèle pleinement son potentiel. Sa mission : « Sur les chantiers exigeants, Plastor fait rayonner le bois et le talent des professionnels qui le travaillent. »

Plastor, c'est une passion pour le bois qui traverse le temps et les tendances, et qui continue de s'écrire avec nos alliés de longue date : les artisans. Ensemble, continuons d'embellir ces lieux chargés d'histoire.

PLASTOR, révélons le meilleur du bois.

Retrouvez toutes les informations PLASTOR sur : [www.primavera.fr](http://www.primavera.fr) - Rubrique Espace presse  
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - E-mail : [primavera@primavera.fr](mailto:primavera@primavera.fr)

Service presse PRIMAVERA COMMUNICATION  
Claudia VAUDOIS - Rosa MOKRI  
Tél. : 01 55 21 63 85  
E-mail : [primavera@primavera.fr](mailto:primavera@primavera.fr) - [www.primavera.fr](http://www.primavera.fr)

Contact PLASTOR - Groupe V33  
[www.PLASTOR.com](http://www.PLASTOR.com)