



BOSCH

NOUVELLE GAMME D'OUTILS DE DÉTECTION D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE BOSCH PROFESSIONAL

Robustes, précis, intuitifs et faciles à interpréter



ARTIBAT
LE SALON DE LA CONSTRUCTION

22|23|24 PARC EXPO
OCTOBRE 2025 **RENNES**

HALL 11 - STAND B34

NOUVEAU

GAMME D'OUTILS DE DÉTECTION D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE

Un taux d'humidité élevé dans un bâtiment peut compromettre l'intégrité de sa structure ou entraîner d'importants dégâts sur les matériaux de construction (pourrissement du bois, fissures ou effritement des murs, corrosion des éléments métalliques...). Mesurer le degré d'humidité des matériaux constitue une étape importante pour prévenir les risques ou limiter les dommages.

Dans sa gamme d'instruments de mesure, Bosch Professional lance un nouveau segment avec des outils de détection d'humidité et de température. **Le thermo-hygromètre GDH 1-17 Professional, l'humidimètre sans broche GMM 1-15 Professional, les humidimètres à broches GMP 1-13 Professional et GMP 2-15 Professional se distinguent par leur conception ergonomique et robuste, leur précision et leur grande plage de mesure. Associés au nouveau télémètre laser GLM 40-31 Professional, ils peuvent répondre à une multitude d'applications, même dans des conditions extrêmes.**

Pour travailler avec plus d'autonomie et de flexibilité, ils disposent de la double alimentation Dual Power pour fonctionner avec une batterie Lithium-Ion BA 3.7V 1.0Ah A ou 2 piles AA LR6.



NOUVEAU

Thermo-hygromètre GDH 1-17 Professional

Le testeur d'humidité et de température robuste pour chantiers exigeants

Avec le nouveau thermo-hygromètre GDH 1-17 Bosch, architectes, conseillers en énergie, plombiers, professionnels CVC, inspecteurs en bâtiment et menuisiers peuvent **mesurer rapidement les niveaux de température (-20°C à +50°C) et d'humidité (5% à 95% RH) dans l'air.**



Surveiller les niveaux d'humidité de l'air dans les zones de stockage ou dans une pièce, identifier le degré d'humidité pour évaluer l'efficacité énergétique d'un bâtiment, vérifier les performances des systèmes CVC, repérer les zones à forte humidité dans l'air... est très facile avec le GDH 1-17 Professional.

Il surveille en temps réel et avec une grande précision les valeurs min/max de 5 variables de température clés :

- la température de l'air,
- le taux d'humidité relative,
- le point de rosée,
- la température de bulbe humide,
- le taux d'humidité absolue.

Pour une lecture facile des résultats d'humidité relative, le GDH 1-17 Professional dispose d'une échelle de seuil variable (de couleurs verte et rouge) réglable par l'utilisateur.



BOSCH



Robuste et durable, le GDM 1-17 Professional a été conçu pour les chantiers exigeants. Son boîtier renforcé en caoutchouc avec indice de protection IP65 assure une bonne protection contre l'eau et la poussière. **Une membrane de protection imperméable classée IP65 et respirante protège le capteur des conditions difficiles tout en conservant précision et performances.**

Ergonomique, le GDM 1-17 Professional offre une prise en main agréable et sûre grâce à sa poignée souple softgrip et son interface utilisateur particulièrement intuitive. Son écran LCD couleur à contraste élevé facilite la lecture des mesures, même par faible luminosité, et son clavier à 3 boutons - bouton marche/arrêt/retour, bouton paramètres et bouton central pour naviguer et maintenir les mesures - simplifient son utilisation.


Prix de vente conseillé : 229 euros H.T

NOUVEAU

Humidimètre sans broche GMM 1-15 Professional

Pour contrôler rapidement le taux d'humidité dans le bois et les matériaux de construction

Aide précieuse pour les plaquistes, les peintres, les architectes, les plombiers, les charpentiers... le nouvel humidimètre sans broche GMM 1-15 Bosch Professional



inspecte les surfaces pour détecter d'éventuels dégâts des eaux, localiser les fuites cachées, mesurer le taux d'humidité sur les cloisons sèches, le béton, la maçonnerie, contrôler le niveau d'humidité du bois, les zones qui pourraient générer des moisissures...

Avec son capteur non invasif des matériaux, il peut surveiller et mesurer le taux d'humidité de 37 essences de bois et 10 matériaux de construction. L'échelle de seuil variable réglable avec un affichage de couleur permet une interprétation rapide des résultats. **Le mode de référence permet de comparer les niveaux d'humidité dans différents endroits, à une zone sèche de référence.**

D'un design compact et ergonomique, le GMM 1-15 Professional est facile à utiliser et offre une prise en main confortable. Son écran LCD couleur à contraste élevé assure une meilleure visibilité des résultats. Intuitive, son interface dispose d'un bouton marche/arrêt/retour, d'un bouton de paramètres et d'un bouton central pour maintenir l'affichage afin de noter et d'analyser facilement les données. **Un bip sonore réglable émis à chaque mesure confirme la prise de mesure.**

De conception robuste, le GMM 1-15 Professional reste fiable quelles que soient les conditions du chantier, même les plus rudes. Son boîtier caoutchouté et son indice de protection IP65 garantissent une bonne étanchéité contre l'eau et les poussières, et une grande durabilité.

Prix de vente conseillé : 299 euros H.T



BOSCH



NOUVEAU

Humidimètres à broches GMP 1-13 Professional / GMP 2-15 Professional

Une grande plage de mesures pour des résultats précis

Pour les professionnels qui souhaitent faire des mesures rapides avec précision du taux d'humidité, les nouveaux humidimètres à broches GMP 1-13 Bosch Professional et GMP 2-15 Professional sont parfaits. Ils permettent d'identifier de manière fiable les sources d'humidité à l'origine des moisissures ou de dégâts des eaux, d'évaluer l'humidité présente dans les matériaux tel que le bois, les cloisons sèches, le plâtre ou le béton afin de garantir des conditions optimales lors des travaux (peinture, pose de papier peint, de parquet...)...

En enfonçant les deux broches dans les matériaux, l'utilisateur peut effectuer des mesures de -20°C à 50°C, dans 37 essences de bois et 10 matériaux de construction.

Les GMP 1-13 Professional et GMP 2-15 Professional possèdent une échelle de seuil variable réglable qui facilite l'interprétation des mesures en fonction des préférences de l'utilisateur.

Un autotest automatique/manuel vérifie le calibrage avant chaque utilisation pour assurer une précision des résultats.



Le GMP 2-15 Professional dispose d'un capteur thermo-hygromètre pour surveiller la température ambiante et l'humidité relative, et assurer ainsi la qualité et la longévité des matériaux.

Durables et d'une grande robustesse, les GMP 1-13 Professional et GMP 2-15 Professional résistent aux conditions de chantiers les plus rudes. Leur boîtier en caoutchouc renforcé avec indice de protection IP65 garantit une protection contre l'eau et les poussières.

Compacts et fonctionnels, ces humidimètres à broches offrent une prise en main confortable avec leur poignée à revêtement moleté (TPE). Ils sont faciles à utiliser, grâce à leur interface particulièrement intuitive, leur écran LCD couleur à contraste élevé qui optimise la lisibilité des mesures, leurs boutons marche/arrêt/retour et paramètres. Un bouton central assure une navigation aisée, permet de maintenir l'affichage pour simplifier le report des valeurs mesurées, et de visualiser les 3 derniers résultats de mesure.

Prix de vente conseillé GMP 1-13 : 179 euros H.T

Prix de vente conseillé GMP 2-15 : 199 euros H.T



BOSCH



NOUVEAU

TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40-31 PROFESSIONNEL

Ultra robuste et d'une grande polyvalence

Compact, le nouveau télémètre laser GLM 40-31 Bosch Professional offre une polyvalence exceptionnelle et garantit des mesures parfaitement fiables quelles que soient les conditions de travail.

Avec une portée de 40 m, 7 modes de mesure et une fonction de calcul automatique, le GLM 40-31 Professional s'adapte à un grand nombre d'applications. Menuisiers, artisans du bâtiment, électriciens, plombiers/chauffagistes... peuvent réaliser rapidement et avec une précision de $\pm 1,5$ mm des :

- mesures continues,
- mesures de distances,
- mesures de surfaces,
- mesures de volumes,
- hauteurs indirectes (fonction pythagore),
- mesures min/max,
- calculs de surfaces/volumes,
- additions et soustraction de mesures.



Ce télémètre dispose également du mode mètre ruban avec une aide au marquage sur son boîtier.

Grâce à une interface utilisateur intuitive et moderne, le GLM 40-31 Professional est très simple d'utilisation. Ses touches en silicone et son écran couleur lumineux ont été optimisés pour naviguer aisément dans les modes et lire facilement les mesures. **Pratique, son écran affiche les trois derniers résultats de mesure et sa fonction mémoire enregistre automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide.**

À la fois léger (100 g), durable et robuste, le GLM 40-31 Professional est le compagnon de mesure idéal sur les chantiers les plus rudes. **Grâce à son verre de protection d'écran incassable et son boîtier en ABS renforcé à 360° qui absorbe les chocs, il résiste à des chutes jusqu'à 1,5 m sur du béton.**

Certifié IP 65, le télémètre laser dispose d'une étanchéité ininterrompue en caoutchouc et d'un couvercle de batterie scellé avec un joint d'étanchéité en caoutchouc pour une protection efficace contre l'eau et la poussière. Le système de mesure est également protégé par du verre encastré plus résistant.

Prix de vente conseillé : 99 euros H.T

Points de vente : Négoces en matériaux, fournitures industrielles



BOSCH

Retrouvez tous les visuels Bosch sur le site www.primavera.fr
Contact presse : Primavera Communication - Claudia Vaudois - Sylvain Audigou
Tél. : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr

Contact Bosch Divisions Outillage Professionnel
www.bosch-professional.fr

